

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตง.ถ. ๔๗-๐๔๖ สายบ้านหน้าเขา หมู่ที่ ๒ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แก้แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตง.ถ. ๔๗-๐๔๖ สายบ้านหน้าเขา หมู่ที่ ๒ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เลขที่ ๒๒/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ พร. ๔ จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. นายสมพล อุปมัยรัตน์	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสถาพร จงไกรรัตนกุล	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายสฤติย์ ชันวิจิตร	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๔๗-๐๔๖
สายบ้านหน้าเขา หมู่ที่ ๒ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๔๗-๐๔๖ สายบ้านหน้าเขา หมู่ที่ ๒ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนา
โยง จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๙๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) มติ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวนเงิน ๘๙๓,๐๐๐.๐๐ (แปดแสนเก้าหมื่นสาม
พันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นางอารี ขวัญศรีสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ข้อมูลประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

ประเภทงาน ถนน
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
 รหัสสายทาง ตง.ถ. 47-046 ชื่อสายทาง สายบ้านหน้าเขา
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 ระยะทางดำเนินการ 0.320 กิโลเมตร ช่วง1. กม.ที่ 0+175 ถึง กม.ที่ 0+495
 ช่วง2. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000
 ช่วง3. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000
 ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ไหลทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	646,106.44	1.3822	893,048.32	Factor F 1.3822 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.06% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - พื้นที่ อยู่ในพื้นที่ 1.00
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			893,048.32	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			893,000.00	
(แปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ที่ 295/2566 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหน้าเขา รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.47-046 หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ..... ลงชื่อ


นางอารี ขวัญศรีสุทธิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ


นายสมพล อุบลมัยรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง



นายสถิตย์ ชื่นวิจิตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน



นายสถาพร จงไกรวัตนกุล

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ

กรรมการ

กรรมการ

5 กรกฎาคม 2566

ชายบ้านหน้าเขา

กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาผลงาน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานวางป่าและชุดคอ (ขนาดหน้าก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานปรับแก้เยื้องและบดอัด (รองพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	1,408.00	11.67	16,431.36	1.3822	16.13	22,711.43
2.2	งานตัดชั้นรูปสันทาง							
2.2.1	งานลิบสัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2.2	งานขุดกลักรินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2.3	งานขุดกลักรินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2.4	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2.5	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะ งานขุด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานถมคันทาง							
2.3.1	งานดินถม							
2.3.1(1)	งานดินถม วัสดุจากดินสัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3.1(2)	งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3.2	งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3.3	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นที่ทางและรองพื้นทาง							
3.1	งานรองพื้นทาง							
3.1.1	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.1.2	งานรองพื้นทางหินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2	งานพื้นที่ทาง							
3.2.1	งานพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2.2	งานพื้นที่ทางหินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	64.00	812.99	52,031.36	1.3822	1,123.71	71,917.75
3.4	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม							
3.4.1	Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4.2	งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4.3	งานอื่น ๆ เพิ่มเติม	หน่วย	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
4.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง							
4.1.1	PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.2	TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.2	งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.3	งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete							
4.3.1	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.3.2	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

5 กรกฎาคม 2566

รหัสสายทาง คท.อ. 47-046

ชื่อสายทาง

สายบ้านหน้าเขา

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ระยะทางดำเนินการ

0.320

กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาผลงาน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
4.4	งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.4.1	งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,280.00	417.89	534,899.20	1.3822	577.61	739,337.67
4.4.2	Expansion Joint	เมตร	12.00	249.76	2,997.12	1.3822	345.22	4,142.62
4.4.3	Contraction Joint	เมตร	116.00	182.65	21,187.40	1.3822	252.46	29,285.22
4.4.4	Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
4.4.5	Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
4.4.6	Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
4.5	งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (เสริมแอสฟัลท์ผิวทางขุบตัว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานเปิดตัด							
5.1	งานระบายน้ำ							
5.1.1	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
5.1.1(1)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.1(2)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.1(3)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.1(4)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.1(5)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.1(6)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.50 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.2	งานรับแรง คสล. ปากท่อ							
5.1.2(1)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.40 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(2)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.40 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(3)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 0.40 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(4)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.60 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(5)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.60 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(6)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 0.60 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(7)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.80 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(8)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.80 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(9)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 0.80 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(10)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 1.00 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(11)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 1.00 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(12)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 1.00 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(13)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 1.20 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(14)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 1.20 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(15)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 1.20 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(16)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 1.50 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(17)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 1.50 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.2(18)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 1.50 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
5.1.3	วางระบายน้ำ คสล.							
5.1.3(1)	- แบบตัววี แบบ ทข - ท - 3013	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.3(2)	- แบบตัววี พร้อมฝาปิด ชนิด ข - 30 แบบ ทข - ท - 3012	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.3(3)	- งานกันหินรางดิน	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.4	งานบ่อรับน้ำ คสล.	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.1.4(1)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.80 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
5.1.4(2)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
5.1.4(2)	ลำรับรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.80 เมตร	ฝ้า	-	-	-	-	-	-
5.1.5	โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)	หน่วย	-	-	-	-	-	-
5.2	งานปลูกหญ้า							
5.2.1	แบบ ปีกแฉ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.2.2	แบบ ปุ่ม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.2.3	ชนิด.....	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

5 กรกฎาคม 2566

รหัสสายทาง ทจ.ถ. 47-046

ชื่อสายทาง

ภายในบ้านนาเขา

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดศรีสะเกษ

ระยะทางดำเนินการ

0.320

กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5.3	งานเครื่องทอทรายจราจร							
5.3.1	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน.....							
	- แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ บ.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ บ.3 - บ.36 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ บ.37 - บ.55 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.1 - ค.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.28 - ค.30 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.31 - ค.60 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.61 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.62 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.63 , ค.66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.63 , ค.66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.64 , ค.67 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.65 , ค.68 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.69 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.70 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.71 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.72 - ค.73 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ค.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.1/1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.3 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.4 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.5 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.6 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.7 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.8 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.9 - น.14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บ.3 - บ.55 + ค.1 - ค.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บ.3 - บ.55 + ค.31 - ค.60 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.1 - ค.27 + ค.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ค.31 - ค.60 + ค.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

5 กรกฎาคม 2566

รหัสสายทาง พ.จ.ก. 47-046

ชื่อสายทาง

สายบ้านหน้าเขา

สถานีตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดศรีสะเกษ

ระยะทางดำเนินการ

0.320

กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	- ป้าย น1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1/1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + น1 + นส1 - นส14 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + น1/น1 + นส1 - นส14 + นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกลูกหมาด ปลายทาง (2-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกลูกหมาด ปลายทาง (3-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกระยะทาง (4-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกระยะทาง (2-น-3) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกระยะทาง (3-น-3) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 (2ชั้น) + นส14 (2ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + น1/1 + นส14 (2ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + น1/1 (2ชั้น) + นส1 - นส14 (3ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกลูกหมาด ปลายทาง (2-น-2) (Over Heng)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย แจ้งข่าว (ข.1 , ข.2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย กิโยเมตร (เสาเหล็ก)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย กำหนดน้ำหนักบรรทุก (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
5.3.2	งานหลักน้ำโค้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง							
5.3.2(1)	หลักน้ำโค้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-
5.3.2(2)	หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-
5.3.2(3)	หลักเขตทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-
5.3.3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
5.3.3(1)	สีเหลือง กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	64.00	290.00	18,560.00	1.3822	400.84	25,653.63
5.3.3(2)	สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.3.3(3)	ทางม้าลายคนเดินข้าม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.3.4	มุมสะท้อนแสง							
5.3.4(1)	ชนิดทิศทางเดียว	ชุด	-	-	-	-	-	-
5.3.4(2)	ชนิดสองทิศทาง	ชุด	-	-	-	-	-	-
5.4	Rumble Strip	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.5	Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.6	Guard rail							
5.6.1	Guard rail สอดสะพาน ; ทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.6.2	Guard rail ทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	-
5.7	4m Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.8	Approach Slab ความหนา 25 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5.9	งานรื้อวางระบายน้ำเดิมเดิม	เมตร	-	-	-	-	-	-
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง							
6.1	งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ							
6.1.1	เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-
6.1.2	เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	รวมทำงานต้นทุน				646,106.44	1.3822		893,048.32

ลงชื่อ

ตรวจ

ลงชื่อ

ประมาณราคา

นายสมศักดิ์ ฤกษ์วิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมศักดิ์ ชื่นวิจิตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน